






Création Web



students.eliematta.com



Vous devriez savoir fair

{ELIEMATTA}



Nom et Prenom:
Elie Matta

Email:
em@eliematta.com

Website:
<http://eliematta.com>

Elie Matta, C'est Qui?

Le **Lorem Ipsum** est simplement du faux texte employé dans la composition et la mise en page avant impression. Le Lorem Ipsum est le faux texte standard de l'imprimerie depuis les années 1500, quand un peintre anonyme assembla ensemble des morceaux de texte pour réaliser *un livre spécimen* de polices de texte. Il n'a pas fait que survivre cinq siècles, mais s'est aussi adapté à la bureautique informatique, sans que son contenu n'en soit modifié. Il a été popularisé dans les années 1960 grâce à la vente de feuilles Letraset contenant des passages du Lorem Ipsum, et, plus récemment, par son inclusion dans des applications de mise en page de texte, comme *Aldus PageMaker*.

Plus d'info:

- [Réseaux sociaux](#)
- [Horaire](#)
- [Contactez-moi](#)

Elie MATTA - INF #00000 - Option OGL

Séance/Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
08:00-9:30				Creation Web	Compilateur		
9:45 - 11:15	Normes et protocoles	Francais			Atelier de Genie Logiciel	 <p><i>it's the weekend!</i></p>	
11:30 - 1:00		Oracle Forms and Reports	System decisionel		Intelligence Aritificielle		
2:00 - 3:30	Analyse 2	Applications mobiles	Electronique de base	Programmation Web	Anglais		
3:45 - 5:15			Dessin Vectoriel				
5:30 - 7:00							

[> Voir l'image originale](#)

Lien

- [Page d'accueil](#)
- [Réseaux sociaux](#)
- [Contactez-moi](#)

Lien vers les reseaux sociaux d'Elie Matta

1. [Mon profil sur LinkedIn](#)



2. [Suivez-moi sur Twitter](#)



3. [Mon profil sur Facebook](#)



4. [Mon profil sur Google+](#)



5. [Me contacter via email](#)



Lien

- [Page d'accueil](#)
- [Horaire](#)
- [Contactez-moi](#)

Contactez Elie Matta

Nom |

Email |

Telephone |

Website |

Genre Masculin Féminin

Sujet

Votre priorité

Contenu |

Feedback - Amelioration

- Plus d'explications
- Plus d'exerices
- Plus d'HTML5
- Plus du CSS3

Newsletter

Plugin

Recent Updates

MARCH 5, 2007

In posuere eleifend odio quisque semper augue mattis wisi maecenas ligula...

MARCH 3, 2007

Quisque dictum integer nisl risus, sagittis convallis, rutrum id, congue, and nibh...

FEBRUARY 28, 2007

Donec leo, vivamus fermentum nibh in augue praesent a lacus at urna congue rutrum...

FEBRUARY 25, 2007

Nam pede erat, porta eu, lobortis eget, tempus et, tellus. Etiam nequea...

FEBRUARY 20, 2007

Vivamus fermentum nibh in augue. Praesent a lacus at urna congue rutrum. Nulla enim eros...



Welcome to My Test Site!

MAR. 8, 2007

Posted by Creation Web under [Uncategorized](#), [Daily Journal](#)
[Trackback URI](#) | [No Comments](#) | [Permalink](#)

Coming soon

More on test side

FEB. 24, 2007

Posted by Creation Web under [Samples](#)
[Trackback URI](#) | [No Comments](#) | [Permalink](#)

This is an example of a paragraph followed by a blockquote:

"Pellentesque tristique ante ut risus. Quisque dictum. Integer nisl risus, sagittis convallis, rutrum id, elementum congue, nibh. Suspendisse dictum porta lectus. Donec placerat odio."

HEADING LEVEL THREE



Introduction

Vous devriez savoir

- Qu'est-ce que l'HTML? XHTML? HTML5?
- Qu'est-ce que le CSS? CSS3?
- Les balises HTML
- Les attributs HTML
- Utiliser les éditeurs et navigateurs web

Vous devriez savoir fair

Bienvenue sur mon site web

Votre nom et prénom

Nom:

INF:





Qu'est-ce que l'HTML?

-HTML: HyperText Markup Language

- Language que l'ordinateur comprend pour créer un site web

- Language de balisage

- Nous aide à créer un site web

- Les documents HTML sont également appelées pages web

- Extension .html

Exemple d'une structure d'une page HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Bienvenue sur mon site web</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Titre du site web</h1>
```

```
    <p>Ceci s'agit d'un paragraphe. <br/>
```

```
    Ceci est une phrase sur une autre ligne.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```



Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.

Qu'est-ce que l'X**HTML?**

XHTML: eXtensible HyperText Markup Language

-Évolution du langage HTML, se fonde sur la syntaxe définie par XML.

-C'est donc l'HTML version 4.0 avec XML version 1.0

-Changement:

Traite les documents à la syntaxe conforme avec XML.

Exemple XHTML

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <title>Bienvenue sur mon site web</title>
    <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <body>
    <h1>Titre du site web</h1>
    <p>Ceci s'agit d'un paragraphe. <br/>Ceci est
une phrase sur une autre ligne.</p>
  </body>
</html>
```

Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.



Qu'est-ce que l'HTML5?

Version HTML 5.0

-Le standard recommandé par le World Wide Web Consortium (W3C) depuis Décembre 2012.

-Changement:

- Déclaration minimaliser du DOCTYPE

- Réduire le besoin de plugins externes (comme Flash)

- Meilleure gestion des erreurs

- Comprend une couche application avec de nombreuses API

- Traite les documents à la syntaxe non conforme

- Présente une valeur sémantique qui permet à l'ordinateur de mieux comprendre à quoi correspond le contenu des balises

- etc.

Exemple HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Bienvenue sur mon site web</title>
```

```
    <meta http-equiv="Content-Type"  
    content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Titre du site web</h1>
```

```
    <p>Ceci s'agit d'un paragraphe. <br/>
```

```
    Ceci est une phrase sur une autre ligne.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.

Qu'est-ce que le CSS?

CSS: Cascading Style Sheets

- Gère la structuration et la présentation de la page web séparément du code HTML
- Contient les styles qui définissent la façon d'afficher les éléments HTML
- Grâce à ce langage, nous allons pouvoir créer rapidement et simplement la mise en page du site

Exemple CSS

Changement de la police
et couleur du paragraphe

```
p {  
  color: red;  
  font-family: verdana;  
}
```

Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.

Qu'est-ce que le CSS3?

CSS3 est la version la plus récente du CSS.

- **Contient de nouveaux attributs pour facilement représenter la mise en page du site web**

Exemple CSS3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      div
      {
        width:100px;
        height:75px;
        color:red;
      }
      div#div2
      {
        -moz-transform:rotate(30deg);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Titre du site web</h1>
    <div>Ceci est un texte dans une division.
    </div>
    <div id="div2">Ceci est un texte dans
    une autre division.</div>
  </body>
</html>
```


Titre du site web

Ceci est un texte
dans une
division.

*Ceci est un texte
dans une autre
division*


Les éditeurs

Notepad

A screenshot of the Notepad application window. The title bar shows 'File Edit Format View Help'. The text area contains the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Titre du site web</h1>
    <p>Ceci s'agit d'un paragraphe. <br/>
      Ceci est une phrase sur une autre ligne.
    </p>
  </body>
</html>
```

Notepad++




```
1 <!-- 1. Le document doit posséder une déclaration du DocType ("XHTML") -->
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "
  http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3
4 <!-- 2. Le document doit être entourer de la balise <html> avec la declaration du namespace xmlns -->
5 <html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="FR">
6
7   <head>
8     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
9     <title> Bienvenue sur mon site web </title>
10    <style type="text/css">
11      p {
12        color:red;
13        font-family: verdana;
14      }
15    </style>
16  </head>
17  <body>
18    <!-- Le contenu du site web commence ici -->
19    <h1>Votre nom et prénom</h1>
20    <p>Nom:<br/>
21    INF:</p>
22    <p></p>
23  </body>
24 </html>
```

Hyper Text Markup Language length: 844 lines: 24 Ln:1 Col:1 Sel:0|0 Dos\Windows UTF-8 INS


>Suivez les instructions du site students.eliematta.com pour installer l'éditeur Notepad++

Les navigateurs

Internet Explorer



Mozilla Firefox



> Suivez les instructions du site students.eliematta.com pour installer le navigateur Mozilla Firefox

Exemple d'une structure d'une page HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Bienvenue sur mon site web</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>Titre du site web</h1>
```

```
    <p>Ceci s'agit d'un paragraphe. <br/>
```

```
    Ceci est une phrase sur une autre ligne.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Les balises (tags)

- Les balises sont invisibles pour le visiteur
- Elles servent de marqueurs pour indiquer quelque chose au navigateur
- Une balise commence par < et se termine par >
- S'écrivent toujours en minuscule

Deux types de balises

Les balises existant par **paire**

Exemple - Balise par paire

Ouverture de la balise citation



```
<citation>On ne peut désirer ce qu'on ne  
connaît pas.</citation>
```



Fermeture de la balise citation

Les balises seuls

Exemple - Balise seul

Les attributs

- Les attributs modifient le comportement des balises
- Un attribut se compose d'un mot clef (son nom) et d'une valeur
- On peut trouver des attributs sur les deux types de balises (par paire ou seules)
- S'ecrivent toujours en minuscule

Exemple d'attribut avec les balises par **paire**

`<p title="Un paragraphe">Ceci s'agit d'un paragraphe.</p>`



Attribut



Valeur

Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.

Un paragraphe

Exemple d'attribut avec les balises seuls

```

```

ou

```

```

Titre du site web

Ceci s'agit d'un paragraphe.

Ceci est une phrase sur une autre ligne.

The Google logo is displayed in its characteristic multi-colored font. The letters are: 'G' (blue), 'O' (red), 'O' (yellow), 'g' (blue), 'l' (green), and 'e' (red).

Google

Notion de base

7. Imbrication de la balise <title> dans la balise <head>

Le chevauchement des balises n'est pas permis

```
<head>  
  <title>Bienvenu sur mon site web  
</head>  
</title>
```



8. Propriétés CSS dans l'en-tête

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
2 <html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="FR">  
3 <head>  
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
5 <title>Bienvenue sur mon site web</title>  
6 <style type="text/css">  
  p {  
7   color:red;  
   font-family: verdana;  
  }  
8 </style>  
9 </head>  
10 <body>  
11 <!-- Le contenu du site web commence ici -->  
12 <h1>Votre nom et prénom</h1>  
13 <p>Nom:<br/>  
  INF:</p>  
14 <p></p>  
15 </body>  
16 </html>
```

1. Le document HTML doit posséder une déclaration du DocType ("XHTML")

2. Le document HTML doit être entourer de la balise <html> avec la déclaration du namespace xmlns

3. Le document HTML est divisé en 2 parties, l'en-tête <head> et le contenu <body>

4. L' en-tête est utilisé pour stocker de l'information à propos du document

5. La balise <body> est utilisé pour stocker le contenu du document

6. La balise <title> continue le titre de la page qui va être afficher dans l'onglet. Elle est aussi utiliser par les "robots" pour indexer la page